

63.81

c/3435

LIBRARY
APR 16 1943
U. S. Department of Agriculture

GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L'ALGÉRIE

DIRECTION DE L'ÉCONOMIE ALGÉRIENNE

JARDIN D'ESSAI DU HAMMA

ALGER



Catalogue Général
et
Prix Courant
de
végétaux disponibles mis en vente



CATALOGUE GÉNÉRAL & PRIX COURANT

Conditions de ventes et paiements

Les prix figurant au présent catalogue s'appliquent aux marchandises dépourvues de tout emballage, prises au Jardin d'Essai.

Toutes les ventes aux particuliers se font au comptant, sauf décision de l'Administration (1).

Les ventes de plantes au détail ont lieu le MARDI de chaque semaine seulement.

Toute livraison de produits du Jardin d'Essai doit donner lieu à la remise immédiate, au preneur, d'un bordereau détaillé, détaché d'un registre à souche et revêtu de la signature du CHEF DU JARDIN D'ESSAI. Ce bordereau pourra être réclamé par les concierges lors de la sortie des produits, ainsi que par les gardiens.

Le transport des marchandises hors du Jardin se fait toujours aux risques et périls du destinataire ; il doit être assuré, soit par les acheteurs eux-mêmes ou un intermédiaire de leur choix.

La correspondance relative aux ventes de plantes et de marchandises, ainsi que les demandes de renseignements, doivent être adressées à M. LE CHEF DU JARDIN D'ESSAI, à Alger.

L'Administration du Jardin d'Essai ne saurait, en aucun cas, garantir la reprise des plantes vendues, lesquelles sont livrées dans les meilleures conditions de fraîcheur.

Dans tous les cas, le destinataire est avisé, par lettre, de la remise de sa commande aux compagnies de transport.



Expédition des végétaux à l'extérieur de l'Algérie

Toutes les plantes destinées à sortir du territoire de l'Algérie, soit dans la Métropole, les colonies ou les pays étrangers, feront l'objet, avant l'expédition, d'une désinfection, à l'appui de laquelle il sera produit un certificat phytopathologique délivré par le Jardin d'Essai.

Les compagnies de navigation n'acceptent pas les expéditions en port dû ; il est donc nécessaire de joindre à la commande le montant

(1) Celles aux communes, départements ou Etablissements publics, sont réglées dans la forme administrative.

approximatif ou réel des frais de transport par eau, les envois contre remboursement n'étant pas acceptés par les compagnies de navigation.

Les commandes de plantes pour l'étranger devront être faites au moins 24 heures à l'avance, de façon à permettre au Jardin de remplir les formalités nécessaires à la désinfection et à l'expédition.

Les frais de désinfection et de certificat phytopathologique sont à la charge de l'acheteur ; ils sont comptés à raison de :

Certificat (Timbre)	6 fr.
Désinfection	4 fr.
	10 fr.

Lorsqu'une vente se fait par correspondance, l'acheteur est prié de donner des instructions précises pour l'expédition de sa commande (mode de transport, grande ou petite vitesse).

Si ces renseignements ne sont pas fournis, le Jardin d'Essai agira pour le mieux dans l'intérêt de l'acheteur.

Pour la Tunisie. — L'exportation des végétaux n'est autorisée que du 15 octobre au 15 mai (Décret beylical du 5 juillet 1925).



Soins à donner aux plantes à la réception et à la plantation

1° ARBRES A RACINES NUES ET A FEUILLES CADUQUES. —

La reprise des végétaux dépendent des soins donnés à l'arrivée, de l'état du sol et des conditions climatiques.

S'ils arrivent en bon état, le mieux est de les planter immédiatement. S'il doit s'écouler un certain temps entre la réception et la plantation, il faut les mettre soigneusement en jauge, en cave ou au Nord d'un mur, dans un endroit sain, pour qu'ils ne souffrent pas en attendant la plantation.

Au cas où les végétaux arriveraient en mauvais état, desséchés, les écorces ridées, il faudrait creuser une tranchée, les y coucher et les couvrir de terre complètement. Ainsi placés au contact de la terre humide, pendant une semaine environ, arrosés si besoin est, les tissus se raniment et les écorces reprennent leur turgescence.

2° **ARBRES ET PLANTES EN POTS.** — La motte doit être humide pour que le dépotage en soit facile. Une motte sèche en pot est lente, très lente à s'imbiber d'eau par les arrosages ordinaires. Il est préférable de l'immerger un certain temps.

3° **PLANTATION DES VEGETAUX A FEUILLES CADUQUES.** —

La plantation se fait à racines nues, pendant toute la saison de repos, excepté les jours de gelée. La meilleure époque est celle qui suit la

chute des feuilles (novembre). Dans le cas où il serait impossible de planter à cette époque, il est préférable d'attendre la fin de l'hiver (mars). Le terrain, labouré profondément, devra être suffisamment tassé lors de la plantation ; les racines, abîmées par suite de l'arrachage ou du transport, seront sectionnées au-dessus de la cicatrice. Arroser ensuite copieusement quel que soit l'état du sol, afin d'obtenir un tassement naturel de la terre autour des racines.

Les arbres ne doivent jamais être plantés plus profondément qu'ils l'étaient en pépinière.

4° PLANTATION DES VEGETAUX A FEUILLES PERSISTANTES. — La plantation se fait en motte, d'une façon générale, pendant la belle saison, de préférence à la fin du printemps (mai), ou au début de l'automne (septembre). Ne jamais enterrer les feuilles inférieures ; mieux vaut les couper si elles sont gênantes.

Tasser sans excès et aménager une cuvette d'arrosage A L'ECART DU TRONC ET PROPORTIONNELLEMENT A LA FORCE DU VEGETAL. Arroser abondamment et renouveler les arrosages en les espaçant par la suite, de plus en plus. Si l'arbre venait à souffrir, entourer la tige d'une matière spongieuse humide (paille, mousse) et même supprimer quelques rameaux.

Ne pas mettre du fumier frais au pied des végétaux ou tous autres débris organiques non décomposés ; on évitera ainsi souvent le pourridié des racines.

En général, il faut tuteurer les jeunes arbres récemment plantés et en blanchir la tige et les grosses branches exposées au soleil, au moyen d'un lait de chaux bien épais contenant un adhésif quelconque (lait, jus de raquettes de figuiers de barbarie, adhésol, etc...) afin d'éviter les accidents conséquents à l'insolation violente.



Soins des plantes en appartement

Il est indispensable de maintenir le feuillage propre par des lavages répétés, d'arroser suffisamment, et plus en été qu'en hiver, sans toutefois exagérer l'arrosage, ce qui favoriserait la pourriture des racines. En principe, attendre que la terre soit sèche avant d'arroser à nouveau, mais chaque arrosage doit être copieux. Les plantes grasses, en particulier, demandent peu d'eau. L'eau de pluie est la meilleure. Il n'est pas recommandable de maintenir en permanence les pots dans des assiettes pleines d'eau, à moins qu'il ne s'agisse de fougères ou plantes aimant l'humidité. Rempoter les plantes dès que leurs racines ont feutré toute la périphérie de la motte et de préférence avant le départ de la végétation. Prendre pour cette opération, de préférence, une terre légère, meuble, humifère et non calcaire.

Si le manque d'éléments fertilisants occasionne le dépérissement du végétal, il n'en est pas moins vrai que l'excès de matières nutritives

provoque les mêmes inconvénients. Il faudra donc être prudent. Le sulfate d'ammoniaque, le nitrate de soude, le superphosphate ou tout autre engrais, seront incorporés à petites doses et en dissolution, après un arrosage préalable à l'eau naturelle.

Il ne convient pas, sous prétexte de faire prendre l'air, de placer les plantes au dehors, exposées au grand soleil et au grand vent. De même qu'il convient d'éviter de les maintenir en un lieu insuffisamment éclairé et aéré. En hiver, on ne doit pas exposer les plantes dans une pièce chauffée surtout par un feu de cheminée qui dessèche trop l'atmosphère.

Avant de mourir, un végétal présente des signes de dépérissement. Dès que ceux-ci se manifestent, il faut porter la plante au jardin, à mi-ombre et enterrer le pot dans le sol. L'arrosage peut alors se faire comme pour les autres plantes des jardins, soit à l'eau courante, soit à l'arrosoir.

Mi-ombre, pots enterrés, arrosages suffisants sont les conditions essentielles de bonne conservation, surtout pendant l'été, des plantes, que le séjour dans un appartement a anémiées.

Greffons et Boutures

Le Jardin d'Essai délivre des boutures et des rameaux-greffons d'arbres fruitiers, forestiers et d'ornement, à toute personne qui, faisant une commande, joindra le montant des dits greffons ou boutures, augmenté des frais d'emballage et d'expédition s'il y a lieu.

Les greffons seront soigneusement étiquetés et emballés d'une façon irréprochable, de sorte qu'ils pourront effectuer un assez long parcours sans inconvénient.

Les rameaux ainsi expédiés sont toujours choisis sur les plus beaux exemplaires des meilleures variétés, reconnues authentiques.

A l'arrivée, enterrer les greffons dans du sable humide et s'en servir le plus tôt possible.

Emballages et Factages

Les emballages se font d'une manière irréprochable, en ballots, corbeilles ou caisses, suivant la nature ou les dimensions des végétaux.

Etant données les circonstances, rareté des matériaux et instabilité des prix, les frais d'emballage et de transport, qui, de toute façon, restent entièrement à la charge de l'acheteur, sont établis conformément au prix du travail et des matériaux y employés.

Dans les envois de quelque importance, comme on ne peut prévoir d'une façon précise le nombre de colis et le poids de chacun d'eux, il est nécessaire de joindre, au montant de la commande, une provision en rapport avec son importance et destinée à couvrir les frais d'emballage et de factage. Le reliquat de cette provision sera retourné à l'acheteur.

Les plantes en pots, sauf indication contraire, seront dépotées au moment de l'emballage et les mottes seront enveloppées de pelisse de palmier, d'un poids moindre que celui du pot et conservant, mieux que ce dernier, la fraîcheur.

~~~~~

Plantes grimpantes

AMPELOPSIS Henryana — (Vitaceae).

Feuilles à 5 folioles portant sur chacune une ligne blanchâtre très décorative.

En pot 8 fr.

AMPELOPSIS quinquefolia — Vigne vierge (Vitaceae).

Feuilles à 5 folioles, vert foncé, grimpe seule aux murs à l'aide de petites griffes.

En pot 5 fr.

ANTIGONON leptopus — (Polygonaceae).

Feuilles entières, vert gai. Plante se couvrant en été de superbes et nombreuses fleurs rose pâle.

En pot 8 à 12 fr.

ARISTOLOCHE élégante — (Aristolochieae).

Fleurs veinées de brun foncé sur fond blanc.

En pot 5 à 6 fr.

ASPARAGUS plumosus — (Liliaceae).

Feuillage très fin. Plante ne s'élevant pas à plus de 3 à 4 mètres.

En pot 5 à 20 fr.

BIGNONIA venusta — Liane aurore — (Bignoniaceae).

Fleurs jaune orange disposées en panicules multiflores terminales.

En pot 15 fr.

BIGNONIA unguis-cati — Bignoniaceae).

Grandes fleurs jaune pâle, en avril-mai feuillage persistant vert olive, croissance rapide.

En pot 5 fr.

BOUGAINVILLEA fastuosa — (Nyctaginaceae).

Rameaux épineux. — Bractées colorées en joli lilas clair.

En pot 10 à 15 fr.

BOUGAINVILLEA Sanderiana (BOUGAINVILLE) — (Nyctaginaceae).

Rameaux épineux, fleurs violettes à la fin de l'hiver et pendant tout le printemps ; aime le plein soleil.

En pot 10 à 15 fr.

CARDIOSPERMUM halicacabum — (Sapindaceae).	
Fruits ornementaux en forme de cœur.	
En pot	5 fr.
FICUS REPENS — (Urticaceae).	
Se fixe parfaitement au mur ; petites feuilles persistantes.	
En pot	6 à 8 fr.
HARDENBERGIA comptoniana — (Leguminosae).	
Se couvre en mars de jolies fleurs bleues.	
En pot	10 fr.
HEDERA helix — Lierre — (Araliaceae).	
Variété à feuilles panachées de blanc.	
En pot	5 à 10 fr.
KENNEDYA rubiconda — (Leguminosae).	
A fleurs rouges réunies en grappes.	
En pot	10 fr.
KENNEDYA latifolia .	
A fleurs roses.	
En pot	8 à 10 fr.
PHASEOLUS Caracalla — CARACOLLE — (Leguminosae).	
Fleur rose-glacé en forme d'escargot, très odorante, fleurit en été.	
En pot	6 à 10 fr.
PASSIFLORA quadrangularis — (Passifloraceae).	
Magnifique plante grimpante à feuillage persistant et décoratif. Fleurs rouge, violet et blanc, de 10 à 12 cm. de diamètre.	
En pot	10 à 15 fr.
PYTHECOCTENIUM muricatum — Peigne de singe — (Bignoniaceae).	
Fleurs disposées en grappes, jaune soufre.	
En pot	10 à 15 fr.
TRACHELOSPERMUM jasminoïdes — (Apocynaceae).	
Ressemble à un petit ficus grimpant et se couvre de fleurettes blanches et parfumées en juin.	
En pot	5 à 8 fr.
SOLANUM Wendlandii (Solanaceae).	
Fleurs bleu-clair tout l'été.	
En pot	4 à 6 fr.

TECOMA grandiflora — (Bignoniaceae).		
Fleurs rouge écarlate en panicules terminales.		
En pot	10 à	12 fr.
TECOMA jasminoïdes.		
Fleurs blanc-rosé.		
En pot	10 à	12 fr.
TECOMA radicans.		
Fleurs plus foncées que dans l'espèce grandiflora ; pavillon plus long que large.		
En pot	10 à	12 fr.
TECOMA serratifolia.		
Arbrisseau dressé à fleurs rouges.		
En pot	10 à	12 fr.
TECOMA Smithii.		
Arbrisseau à fleurs jaunes légèrement rosées.		
En pot	10 à	12 fr.
TECOMA stans.		
Arbrisseau dressé à fleurs jaunes.		
En pot		10 fr.
TETRASTIGMA Voineirianum — (Vitaceae).		
Grandes feuilles à 5 folioles, coriaces, d'un beau vert brillant dessus, duvet roux dessous. Espèce vigoureuse.		
En pot		12 fr.
THUNBERGIA coccinea — (Acanthaceae).		
Plante idéale pour tonnelle, longues grappes lâches et pendantes de fleurettes rouge-cocciné, crois- sance rapide ; floraison automne, hiver.		
En pot	7 à	10 fr.

~~~~~

Plantes grasses

AGAVE americana — (Amaryllidaceae).		
Feuilles grandes, vert tendre et terminées par un aiguillon.		
A racine nue.....	8 à	12 fr.
AECHMEA distichantha — (Bromeliaceae).		
Plante acaule, feuilles imbriquées, soudées en tube vers la base, bordées de dents épineuses.		
En pot	8 à	12 fr.

ALOE ciliaris — (Liliaceae).

Feuilles petites et ciliées, pas très charnues, sans fibres. Gracieuses petites fleurs rouges.

En pot 7 à 10 fr.

CEREUS peruvianus — (Crassulaceae).

Port érigé, grandes fleurs blanches.

En pot 20 à 50 fr.

EUPHORBIA splendens — (Euphorbiaceae).

Plante épineuse, grêle, fleurs rouges.

En godet 5 à 8 fr.

KALANCHOE Degremontiana — (Crassulaceae).

Fleurs grandes finement découpées.

En godet 4 à 5 fr.

KALANCHOE laxiflora.

Feuilles gracieusement découpées.

En godet 4 à 5 fr.

KALANCHOE verticillata.

Feuilles disposées en verticilles réguliers.

En godet 4 à 5 fr.

OPUNTIA microdasys — (Cactaceae).

Sans épine, nombreuses sétules jaunes, belle espèce.

En pot 5 à 25 fr.

OPUNTIA tomentosa.

Espèce vigoureuse, raquettes couvertes de duvet.

Fleurs d'un beau rouge-orangé vif.

La bouture non racinée..... 5 à 15 fr.

YUCCA gloriosa — (Liliaceae).

Feuilles érigées, lisses, acuminées, port élancé.

Bouture en pot..... 5 à 10 fr.



Palmiers



CORYPHA australis — **LIVISTONA** — (Palmae).

Feuilles plus petites que celles du Latanier, pétioles épineux.

En pot 15 à 20 fr.

COCOS Romanzoffiana — (Palmae).

Superbe palmier d'alignement à feuilles longues, formées de pinnules lâches d'un vert gai.

En motte de pépinière, suivant force..... 50 à 500 fr.

En pot 50 fr.

HOWEA Forsteriana

syn. KENTIA Forsteriana — (Palmae).

Plante d'appartement par excellence, feuilles courtement pennées, d'un beau vert.

En pot de 0 m. 10	10 à 15 fr.
En pot, sujets plus forts.....	20 à 30 fr.

LATANIA borbonica — LIVISTONA sinensis — (Palmae).

Grandes feuilles palmées, pétioles épineux à la base.

En pot	20 à 30 fr.
--------------	-------------

PHŒNIX canariensis — (Palmae).

Très jolie espèce résistant au bord de la mer ; atteint 6 à 8 mètres de hauteur. Rustique en appartement.

En pot	25 fr.
En motte, de pépinière, sans stipe caractérisé....	50 à 80 fr.
En motte, de pépinière, avec stipe de 0 m. 50...	150 fr. et plus
Avec majoration de 200 francs par 0 m. 50 de hauteur de stipe.	

PHŒNIX dactylifera — Dattier vrai.

En pot de 0 m. 10	4 à 10 fr.
En motte de pépinière.....	<i>minimum</i> 80 fr.

PRITCHARDIA filifera — WASHINGTONIA — (Palmae).

Superbe palmier, de pleine terre surtout, convenant admirablement pour les avenues ou massifs, de croissance très rapide.

En pot	<i>minimum</i> 30 fr. et plus
--------------	-------------------------------

RHAPIS flabelliformis — (Palmae).

De petite taille, drageonnant, stipe mince. Espèce élégante.

En motte, de pépinière.....	40 à 60 fr.
-----------------------------	-------------

SABAL texapa — (Palmae).

Ressemble au Pritchardia, feuilles glauques, plus grandes.

En pot	20 à 40 fr.
--------------	-------------

Plantes pour décoration d'appartement

ASPARAGUS plumosus.

Voir au chapitre « Plantes grimpantes ».

ASPARAGUS sprengeri — (Liliaceae).

Rameaux pendants, convient pour garniture de fenêtres, balcons, suspensions.

En pot 5 à 10 fr.

CACTEES.

Voir au chapitre « Plantes grasses ».

CORDYLINE cannoefolia — (Liliaceae).

Feuilles larges, vert tendre.

En pot 12 à 15 fr.

CORDYLINE congesta — (Liliaceae).

Feuilles étroites, vert tendre.

En pot 12 à 15 fr.

CORDYLINE indivisa — DRACOENA — (Liliaceae).

Feuilles étroites, longues et retombantes.

En pot 10 à 15 fr.

En motte, de pépinière..... 35 à 50 fr.

CYCAS revoluta — (Cycadaceae).

Magnifiques plantes à port de palmier, à feuilles pennées, arquées et à folioles coriaces, d'un beau vert luisant.

En pot avec un stipe de 0 m. 10 à 0 m. 20..... 20 à 100 fr.

En pot avec un stipe de 0 m. 30 à 0 m. 50..... 150 à 200 fr.

DRACÆNA indivisa — (Liliaceae).

Voir ci-dessus : Cordyline.

MONSTERA deliciosa — PHILODENDRON — (Araceae).

Ses grandes feuilles perforées sont très décoratives et résistent bien à la lumière diffuse des appartements. Les fruits, très parfumés, sont comestibles.

En pot de 0 m. 20 maximum..... 15 à 20 fr.

En pot, sujets plus forts..... 20 à 50 fr.

Boutures 2 fr.

PALMIERS.

Voir chapitre spécia

PLANTES GRASSES.

Voir chapitre spécial.

TRADESCANTIA zebrina — (Commelinaceae).

Plante herbacée connue sous le nom de « Misère ».

Variété pendula ; feuilles panachées de blanc-argenté et violettes en dessous. Pour suspensions et jardins à mi-ombre, très rustique.

En pot 8 à 12 fr.



Plantes aquatiques

CALADIUM Humboldtii — (Araceae).

Grandes feuilles cordiformes, vert foncé. Plante émergée.

En touffe 8 à 15 fr.

CYPERUS Papyrus — (Cyperaceae).

Atteint deux mètres de hauteur. Tige nue terminée par une gracieuse ombelle. Plante émergée.

En touffe 6 à 10 fr.

NYMPHŒA alba — Nénuphar — (Nypheaceae).

Grandes feuilles arrondies flottantes. Fleurs blanches, blanc rosé ou crème. Plante nageante.

En touffe 10 à 15 fr.



Arbres fruitiers exotiques

ANOMA cherimolia — ANONIER — (Anonaceae).

Arbre encore peu répandu, peut prospérer sur le littoral, 2 à 3 mètres de haut. Le fruit « Anone » est doux et parfumé.

En pot 10 fr.

De pépinière 25 fr.

AVOCATIER.

Voir Persea, même chapitre.

CARYA Pecan — PACANIER — (Juglandaceae).

Cet arbre se développe comme un noyer et donne en abondance de petites noix en forme d'olives dont l'amande est d'un goût très fin et de bonne conservation.

Sujets de semis, en pépinière..... 8 à 10 fr.

Sujets greffés 20 fr.

CITRONNIER des 4 saisons — (Citronnier de Sicile) —
(Aurantiaceae).

En motte de pépinière..... 25 fr.

ERIOBOTRYA japonica — NEFLIER DU JAPON —
(Rosaceae).

Variété Tanaka authentique. Tardive à gros fruits pyriformes. La meilleure pour l'exportation.

Variété Early-Red. — Hâtive à gros fruits allongés.

Très productive.

Sujets greffés, en motte, de pépinière..... 20 fr.

De semis, en arrachis, le mille..... 1.000 fr.

EUGENIA jambolana — SYZYGIUM — (Myrtaceae).

Nombreux petits fruits en forme d'olives, noirs à maturité. Atteint 7 à 8 mètres de hauteur.

En pot 6 à 10 fr.

En motte, de pépinière..... 20 à 25 fr.

EUGENIA Michelli — CERISIER DE CAYENNE.

Fruit ressemblant à une petite tomate, rouge à maturité, de saveur acidulée.

En pot 6 à 10 fr.

FEIJOA selloviana.

Arbre de 3 à 4 mètres, à feuillage persistant cendré, fleurs très belles, d'un beau fruit comestible.

De semis, en pot..... 8 fr.

Sujets greffés 20 fr.

MUSA sapientum — BANANIER — (Scitamineae).

Variété dite « Muscade du Hamma ». Fructifie sur le littoral algérien.

De pépinière 15 à 20 fr.

ORANGER, variété Washington Navel — (Aurantiaceae).

En motte, de pépinière..... 25 à 30 fr.

PACANIER.

Voir : Carya, même chapitre.

PERSEA gratissima — AVOCATIER — (Lauraceae).

Fruit pyriforme, très en vogue aux Etats-Unis, dont l'usage commence à se répandre en Europe.

Cet arbre, d'ailleurs très ornemental, fructifie abondamment dans toutes les régions abritées du littoral nord-africain.

En pot, sujets de semis..... 10 fr.

Sujets greffés, en motte..... 35 fr.

PLAQUEMINIER dyospiro kaki..... 25 fr.

SYZYGIUM.

Voir : Eugenia jambolana, même chapitre.

Arbres d'alignement

BELOMBRA.

Voir : *Phytolacca*, même chapitre.

BRACHYCHITON acerifolius — STERCULIA — (Sterculiaceae).

Arbre élevé, au port pyramidal. Fût droit et lisse au printemps, grappes de nombreuses clochettes rose-carminé.

En motte, de pépinière.....	20 à 25 fr.
En pot	10 à 15 fr.

BRACHYCHITON populneus — STERCULIA — (Sterculiaceae).

De plus petite taille que le précédent. Feuilles plus petites, entières ou irrégulièrement lobées.

En motte, de pépinière.....	20 à 25 fr.
En pot	10 à 15 fr.

CARYA.

Voir chapitre précédent.

CHORISIA speciosa.

Espèce à tronc très épineux.

En pot	6 à 15 fr.
A racines nues, de pépinière.....	20 à 30 fr.

ERYTHRINA corallodendron — (Leguminosae).

Abondantes fleurs rouge-vermeil.

En pot	10 à 20 fr.
--------------	-------------

ERYTHRINA Crista-galli.

Flleurs rouges en grappes atteignant 30 à 35 cm. Deux floraisons, la plus importante au printemps, l'autre en été.

En pot	10 à 20 fr.
--------------	-------------

EUGENIA jambolana — Syzygium.

Voir chapitre précédent.

FICUS retusa.

Espèce à petites feuilles, la plus généralement utilisée dans les avenues en Algérie.

En motte	40 à 60 fr.
----------------	-------------

GINKGO biloba — SALISBURIA adiantifolia — (Ginkgoaceae).

Originaire de Chine. Fût très droit, atteignant 20 à 25 mètres. Feuilles caduques.

A racines nues, de pépinière.....	15 à 20 fr.
-----------------------------------	-------------

JACARANDA mimosifolia — (Bignoniaceae).

Arbre, feuilles à pennes nombreuses, fleurs en mai-juin, bleues, disposées en panicules terminales lâches.

En pot 10 fr.

MERYTA Denhami — (Araliaceae).

Grandes feuilles ayant la forme de celles du néflier du Japon.

En motte, de pépinière..... 35 à 40 fr.

En pot 10 fr.

MORUS Kagayamae — **MURIER A FEUILLES DE PLATAN** (Moraceae).

Espèce à grand développement.

Sujets greffés, à racines nues, de pépinière..... 15 fr.

Les 10 140 fr.

Les 100 1.300 fr.

MURIER.

Voir ci-dessus.

PHENIX.

Voir au chapitre « Palmiers ».

HARPULLIA pendula — (Sapindaceae).

Arbre de moyenne grandeur, fleurs petites, fruit à cupule persistante, s'ouvrant en quatre valves et laissant apparaître un fruit d'un beau rouge brun. Très ornemental.

En motte, de pépinière..... 25 fr.

PARKINSONIA aculeata — (Leguminosae).

Arbre de 4 à 5 mètres, à fleurs jaunes odorantes en grappes.

En pot 10 à 12 fr.

PHYTOLACCA dioïa — **BELLOMBRA** — (Phytolacceae).

Feuillage superbe, fleurs blanchâtres en épis pendants, des plus résistants au bord de la mer.

A racines nues, de pépinière..... 15 à 20 fr.

PLATANUS acerifolia — **PLATANE** — (Platanaceae).

Appelé couramment « Platane Occidentalis », formant la superbe allée des Platanes au Jardin d'Essai.

A racines nues, de pépinière, trois choix, respectivement 15 à 20 fr.

PRITCHARDIA.

Voir au chapitre « Palmiers ».

ROBINIA hispida — ROBINIER — (Leguminosae).

Plants greffés en tête sur Robinia Pseudocaccia,
rameaux rougeâtres, pubescents, plants très flo-
rifères, fleurs roses au printemps.

A racines nues, de pépinière..... 15 à 20 fr.

STERCULIA.

Voir : Brachychiton, même chapitre.

TIPUANA speciosa — TIPA — (Leguminosae).

Arbre rustique, cime arrondie, abondantes fleurs
jaunes en juin-juillet.

De pépinière 18 à 20 fr.

En pot 6 fr.

TROENE — LIGUSTRUM — (Oleaceae).

Variété à feuilles panachées.

En motte, de pépinière..... 30 fr.



Arbustes et Arbrisseaux pour Jardins

ACOKANTHERA.

Voir : Toxicophloeia, même chapitre.

**ADHATODA vasica — JUSTICIA adhatoda — (Acan-
thaceae).**

Plante rustique, port en boule, atteint 3 à 4 mètres.

Fleurs blanches.

En pot 10 fr.

BALLOGHIA lucida (Poison), beau feuillage vert..... 10 fr.

BAUHINIA aculeata — (Leguminosae).

Se couvre en juillet de fleurs blanches veinées à
pétales incises.

En pot 10 fr.

BEAUGARNEA recurvata — NOLINA — (Liliaceae).

Feuillage et port d'un dracoena, base de la tige
renflée lui donnant l'aspect d'une bombonne.

En pot 25 fr.

En godet 6 fr.

**BOUGAINVILLE EN BOULE — (Bougainvillea Sande-
riana): Plantes élevées sur tige.**

En pot 20 fr.

**BRUGMANSIA candida — DATURA ARBOREA — (Solan-
ceae).**

Au printemps, profusion de grandes clochettes
blanches, très parfumées le soir.

En pot 12 à 15 fr.

CARICA quercifolia — (Vasconcella quercifolia) —
(Papayaceae).

Plants de 2 mètres à grandes feuilles ressemblant
à celles du chêne.

En pot 8 à 12 fr.

CARISSA grandiflora — (Apocynaceae).

Joli petit arbuste à feuillage coriace, vernissé et
persistant. Fleurs blanches nombreuses et par-
fumées de juin à novembre.

En pot 8 à 12 fr.

CERASUS capuli — PRUNUS capuli — (Rosaceae).

Arbuste à feuilles persistantes. Petites fleurs blan-
ches au printemps.

En pot 15 fr.

CESTRUM aurantiacum — (Solanaceae).

Floraison constituée par une profusion de clo-
chettes orange-vif.

En pot 8 à 12 fr.

CITHAREXYLON quadrangulare — (Verbenaceae).

Petites grappes de fleurettes blanches parfumées.
Beau feuillage. Belle végétation.

En motte, de pépinière..... 20 à 35 fr.

DATURA.

Voir : Brugmansia, même chapitre.

DENDROCALAMUS strictus — BAMBOU — (Graminae).

Espèce très feuillue, toujours verte, une des plus
belles.

En touffe 25 fr.

DEUTZIA crenata — (Saxifragaceae).

Au printemps, nombreuses grappes de petites clo-
chettes pendantes, blanc-rosé.

En pot 10 fr.

DOMBEYA Cayerxi — (Sterculiaceae).

Grandes feuilles cordiformes, fleurs groupées en
boules pendantes.

En pot 12 à 15 fr.

DURANTA Plumieri — (Verbenaceae).

Abondantes petites fleurs bleues, en grappes, aux-
quelles succèdent de petits fruits jaune-orange,
très décoratifs.

En pot 10 à 15 fr.

- EUPHORBIA pulcherrima** — **POINSETTIA** — (Euphorbiaceae).
Grandes bractées en étoile rouge, l'hiver.
En pot 10 à 15 fr.
- FORSYTHIA suspensa** — (Oleaceae).
Arbrisseau rustique à feuilles caduques, fleurs jaunes, axillaires pendantes, s'épanouissant au printemps, avant la pousse des feuilles.
En pot 10 fr.
- FUSCHIA syringoefflora** — (Onagrariaceae).
Arbrisseau ou petit arbre se couvrant de fleurs roses de janvier à avril.
En pot 10 à 15 fr.
- RETAMA rætam** ou
- GENISTA monosperma** — **RETAMA** — (Leguminosae).
Espèce presque dépourvue de feuilles, se couvrant de fleurs blanches au printemps.
En pot 8 à 10 fr.
- HABROTHAMNUS elegans** — (Solanaceae).
Arbrisseau à fleurs rouges disposées en cymes terminales pendantes.
En pot 10 à 15 fr.
- HIBISCUS mutabilis** — **PASSE-ROSE**.
Feuilles grandes, duveteuses et caduques. Fleurs doubles, passant du blanc au rose, puis au carmin.
En pot 10 à 15 fr.
- HIBISCUS rosa-sinensis** — (Malvaceae).
Variété à fleurs simples.
Variété à fleurs doubles.
Variété rouge-sang double.
Variété saumon double.
En pot 10 à 15 fr.
- HOMSKIOLDIA sanguinea** — (Verbenaceae).
Plante demi-sarmenteuse se couvrant de fleurs rouges en octobre-novembre.
En pot 10 à 15 fr.
- JACOBINIA suberecta** — (Acanthaceae).
Arbuste très florifère. Port en boule. Fleurs rouges.
En pot 8 fr.
- JACOBINIA penrhosiensis**.
Voir : Libonia ou Jacobinia penrhosiensis.

JASMINUM primulinum — (Oleaceae).	
Buisson aux rameaux flexueux, retombants, couverts de fleurs jaunes, demi-doubles au printemps.	
En pot	10 à 15 fr.
JUSTICIA coccinea — (Acanthaceae).	
Sous-arbrisseau, port léger, se couvre de fleurs rouges. En pot	15 à 20 fr.
LAGERSTROEMIA indica — (Lythraceae).	
Abondantes fleurs roses aux pétales frisés disposés en grappes terminales. Fleurit en été.	
En pot	10 à 15 fr.
LAGUNOEA Patersonia — (Malvaceae).	
Arbre de première grandeur à port pyramidal se couvrant de fleurs violettes.	
En pot	8 à 12 fr.
LAURUS nobilis — LAURIER-SAUCE — (Lauraceae).	
Feuillage vert-foncé, persistant, résiste à l'ombre.	
En pot	10 fr.
LEONOTIS leonorus — (Acanthaceae).	
Fleurs longues, velues, orangées, disposées par couronnes aux extrémités des rameaux. Bel arbrisseau rustique. En pot ..	10 à 15 fr.
MACKAYA bella — (Acanthaceae).	
Arbrisseau à fleurs en clochettes rose tendre, à gorge veinée de violet. Craint les gelées.	
En pot	5 à 8 fr.
MALPIGHIA glabra — (Malpighiaceae).	
Arbrisseau de 2 mètres de haut, à fleurs roses.	
En pot	10 à 12 fr.
MENISPERMUM laurifolium — (Menispermaceae).	
Arbuste à tige et rameaux droits, vert jaunâtre, un peu flexueux.	
En pot	10 à 15 fr.
MONTANOA bipinnatifida — (Compositae).	
Grandes feuilles lobées. Grandes grappes de marguerites blanches. Plante à grande végétation.	
En pot	6 à 12 fr.
MURRAYA exotica — (Rutaceae).	
Arbrisseau de 2 à 3 mètres. Beau feuillage vert foncé, luisant et persistant. En août-septembre, nombreuses petites fleurs blanches disposées en corymbes terminaux, très parfumées.	
En pot ..	8 à 15 fr.

NERIUM oleander — LAURIER ROSE — (Apocynaceae).

Arbuste magnifique par ses fleurs d'un coloris variable.

En pot	12 fr.
Panaché et greffé.....	20 fr.

PANCRATIUM illyricum — (Amaryllidaceae).

Feuilles en ruban vert glauque, fleurs en ombelles très grandes, très odorantes.

En pot.....	10 fr.
-------------	--------

PITTOSPORUM tobira — (Pittosporaceae).

Arbuste de 2 à 3 mètres. Feuilles presque verticillées. Fleurs blanches à odeur de fleurs d'oranger en ombelles terminales.

En pot de 10 cm.	12 fr.
-----------------------	--------

PITTOSPORUM tobira variegata.

Arbuste à feuilles panachées, luisantes, et à fleurs rappelant par l'odeur celles de l'oranger, résiste au vent marin.

En pot	15 fr.
--------------	--------

POINSETTA.

Voir : Euphorbia, même chapitre.

POLYGALA apopetala — (Polygalaceae).

Se couvre en juillet-août de grappes denses de fleurs rose-violet.

En pot	10 à 12 fr.
--------------	-------------

RAPHIOLEPIS indica — (Rosaceae).

Petit arbuste se couvrant de fleurettes blanches à la fin de l'hiver. Beaux sujets greffés, formés.

En motte, de pépinière.....	20 à 35 fr.
-----------------------------	-------------

RAPHIOLEPIS ovata — (Rosaceae).

Espèce à fleurs beaucoup plus grandes.

En motte, de pépinière.....	20 à 35 fr.
-----------------------------	-------------

RETAMA.

Voir : Genista, même chapitre.

RUSSELIA juncea — (Scrophulariaceae).

Rameaux linéaires, retombants. Nombreuses fleurs rouge-corail en mai-septembre.

En pot	8 à 15 fr.
--------------	------------

SOPHORA secundiflora — (Leguminosae).

Arbuste à feuilles vert sombre, fleurs bleues en grappes ressemblant à la glycine.

En pot	12 fr.
--------------	--------

STRELITZA augusta — (Scitamineae).

Feuilles analogues à celles d'un bananier, tige plus plus élancée, plus solide et annelée. Fleurs en forme d'oiseau, blanchâtres et bleu-pâle. Plante atteignant 8 mètres.

En pot, au-dessous de 0 m. 50 cm. de haut, pot non compris 10 à 20 fr.

En pot, plante de 50 cm. environ..... 30 fr.

En motte, de pépinière, 1 mètre environ..... 20 à 50 fr.

TITHONIA tagetiflora — (Compositae).

Grande touffe ; abondantes fleurs en forme de marguerite, jaune-vif, tout l'hiver. En pot

6 à 12 fr.

TOXICOPHLOEA spectabilis — (Apocynaceae).

Feuillage persistant, coriace, nombreuses petites fleurs tubulées, en grappes terminales, très parfumées. En pot

10 fr.

TRIPLARIS brasiliensis — (Polygonaceae).

Gracieux arbuste se couvrant en juillet de fleurs rouges. En pot

12 fr.

WIGANDIA Caracasana — (Solanaceae).

Plante à grandes feuilles hérissées de poils.

En pot 12 à 15 fr.



Bordures et Pelouses

CAREX divulsa — (Cyperaceae).

Plante herbacée ; fin feuillage vert tendre ; haute de 20 à 25 cm. Une des meilleures plantes pour bordures. Eclats racinés, le cent.....

15 fr.

PENNISETUM villosum — (Graminae).

Plante herbacée, port du Carex, mais plus rustique et atteint 35 à 40 cm. Au printemps, de nombreux épis blanchâtres et soyeux émergent du feuillage vert-glauc. Eclats racinés, le cent..

15 fr.

STENOTAPHRUM secundatum — (Graminae).

Plante rampante, ayant quelque analogie avec le chiendent, mais les rhizomes ne sont pas souterrains. Hauteur, 10 à 15 cm. Constitue le plus résistant des gazons pour pelouses sous notre climat.

Boutures, le cent..... 15 fr.

Boutures, le mille..... 100 fr.

Le prix du mille s'applique à partir de 500.

Articles divers

TERREAU DE REMPOTAGE.

Le Jardin d'Essai tient à la disposition des amateurs et par petites quantités, du bon terreau, au prix de..... 0 fr. 50 le kg.

PLANTES ANNUELLES pour décoration de jardin.

Les plantes herbacées telles que : Pâquerettes, Viola, Soucis, Verveines, Petunia, Pervenches, etc., pourront être cédées au public, après les besoins du Jardin satisfaits, à racines nues ou dépotées Le cent 50 fr.

PALMES.

Palmes de phœnix..... 1 fr. pièce.

Végétaux résistant

le mieux dans le voisinage de la mer

ALOE	PHYTOLACCA (BELLOMBRA)
GENISTA	STENOTAPHRUM
MESEMBRYANTHEMUM	TAMARIX
PHŒNIX	YUCCA

Végétaux s'accommodant de l'ombre

AMPELOPSIS	JASMINUM
ASPARAGUS	LEONOTIS
CAREX	MONSTERA
CORDYLINE	PALMIERS
DASYLIRION	TECOMA
DRACÆNA	TOXICOPHLEA
EUGENIA	TRADESCANTIA
FICUS REPENS	YUCCA
HEDERA	

Végétaux vivaces pour fleurs coupées

BUDDLEIA	ERYTHRINA
CALLISTEMON	GENISTA
DURANTA	HIBISCUS
JASMINUM	RAPHIOLEPIS
LAGERSTRÆMIA	STREPTOSOLEN
LEONOTIS	TITHONIA

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRES

Arbres d'alignement	13
Arbres fruitiers exotiques.....	11
Arbustes et arbrisseaux pour jardins.....	15
Articles divers	21
Bordures et pelouses.....	20
Conditions de vente et paiements.....	1
Emballages et factages.....	4
Expéditions des végétaux à l'extérieur de l'Algérie.....	1
Greffons et boutures.....	4
Palmiers	8
Plantes aquatiques	11
Plantes grasses	7
Plantes grimpantes	5
Plantes pour décoration d'appartement.....	10
Soins à donner aux plantes à la réception et à la plantation.....	2
Soins des plantes en appartement.....	3
Végétaux résistant le mieux au bord de la mer.....	21
Végétaux s'accommodant de l'ombre.....	21
Végétaux vivaces à fleurs coupées.....	21

VÉGÉTAUX DISPONIBLES

VEGETAUX	Pages	VEGETAUX	Pages
Acokanthera (Toxicophloea) .	15	Cocos	8
Adhatoda	15	Cordyline	10
Aechmea	7	Corypha	8
Agave	7	Cyperus	11
Aloë	8	Cycas	10
Ampelopsis	5	Dattier (Phoenix dactylifera) .	9
Anona	11	Datura (Brugmansia)	16
Anonier	11	Dendrocalamus	16
Antigonon	5	Deutzia	16
Aristolochie	5	Dombeya	16
Asparagus	5	Dracaena (Cordyline)	10
Avocatier (Persea)	11	Duranta	16
Bambou (Dendrocalamus) . .	16	Eriobotrya	12
Bananier (Musa)	12	Erythrina	13
Balloghia	15	Eugenia	12
Bauhinia	15	Euphorbia	8
Beaucarnea	15	Feijoa	12
Belombra (Phytolacca)	13	Ficus	6
Bignonia	5	Forsythia	17
Bougainvilles	5	Fuschia	17
Brachychiton	13	Genista	17
Brugmansia	15	Cinkgo	13
Cactées (plantes grasses) . . .	10	Habrothamnus	17
Caladium	11	Hardenbergia	6
Caracole (Phaseolus)	6	Harpullia	14
Cardiospermum	6	Hedera	6
Carex	20	Hibiscus	17
Carica	16	Homskioldia	17
Carissa	16	Jacaranda	14
Carya	11	Jacobinia	17
Cerasus	16	Jasminium	18
Cereus	8	Justicia (Adhatoda)	18
Cerisier de Cayenne (Eugenia) .	12	Kalanchoe	8
Cestrum	16	Kennedya	6
Chorisia	13	Kentia ou Howea	9
Citharexylon	16	Lagerstroemia	18
Citronnier	12	Laguncea	18

VEGETAUX

	Pages
Latania	9
Laurier (Laurus)	18
Leonotis	18
Libonia ou Jacobinia.....	17
Lierre (Hedera)	6
Ligustrum (Troëne)	15
Livistonia (Corypha et Lata- nia)	9
Mackaya	18
Malpighia	18
Menispermum	18
Meryta	14
Monstera	10
Montanoa	18
Morus	14
Mûrier (Morus)	14
Murraya	18
Musa	12
Néflier (Eriobotrya)	12
Nénuphar	11
Nerium	19
Nolina (Beaucarnea)	15
Nymphaea	11
Opuntia	8
Oranger	12
Pacancier (Carya)	12
Palmes	21
Palmiers	10
Papyrus (Cyperus)	11
Parkinsonia	14
Passiflora	6
Pennisetum	20
Persea	12
Phaseolus	6
Plaqueminier	12
Philodendron (Monstera) ...	10
Phœnix	9
Phytolacca	14

VEGETAUX

	Pages
Pittosporum	19
Plantes annuelles	21
Plantes grasses	10
Platane	14
Platanus	14
Poinsettia (Euphorbia)	19
Polygala	19
Pritchardia	9
Prunus (Cerasus)	16
Pythecoetenium	6
Raphiolepis	19
Retama (Genista)	19
Rhapis	9
Robinia	15
Russellia	19
Sabal	9
Salisburia (Ginkgo)	13
Solanum	6
Sophora	19
Stenotaphrum	20
Sterculia (Brachychiton) ...	15
Strelitzia	20
Syzygium (Eugenia)	12
Tecoma	7
Terreau	21
Thunbergia	7
Tipa (Tipuana)	15
Tithonia	20
Toxicophloea	20
Trachelospermum	6
Tradescantia	11
Triplaris	20
Troëne	15
Vigne-vierge (Ampelopsis) ...	5
Tetrastigma	7
Washingtonia (Pritchardia) .	9
Wigandia	20
Yucca	8

Alger
Imprimerie P. Guiauchain
2, rue Bourlon

1942